

GABINETE DE COMUNICAÇÕES HUBBARD
Solar de St. Hill, Grinstead Oriental, Sussex,
HCOB DE 29 DE OUTUBRO DE 1971RA
Rev. 14 Maio 74
Re-rev. 24 Set. 78

(Revisões neste mesmo tipo de letra)

Rundown de Int Séries 12

**LISTA DE CORREÇÃO DO INT RD
REVISTA**

PC: _____ DATA: _____
GRAU: _____ AUDITOR: _____

O propósito desta lista é corrigir um INT RD não esgotado, Overrun ou de qualquer outro modo embrulhado.

Ela é emitida quando:

- A) O assunto do Int./Ext. lê numa lista de reparação e o INT RD já foi corrido.
- B) Quando o próprio INT RD se atasca. Usaremos em primeiro lugar uma L3RF para detetar quaisquer erros de Dianética.
- C) O Pc está perturbado depois do INT RD ou do Fim Da Reparação Interminável do Int RD, tem dores de cabeça, TA alto ou baixo ou não tem VGIs no assunto de entrar.

NOTA 1: Segundo o HCOB 12 Set. 78, URGENTE IMPORTANTE, DIANÉTICA PROIBIDA EM CLEARs E OTs, Clears de Dianética, Clears e OTs não devem ser auditados no INT RD uma vez que ele usa Dianética. A esses pode ser dado o Fim Da Reparação Interminável do INT RD pois trata-se de um Processo de Recordação.

A lista seguinte pode, contudo, ser verificada em Clears de Dianética, Clears e OTs, uma vez que: 1) também se aplica ao Fim Da Reparação Interminável do INT RD e 2) o Pc pode ter sido corrido no INT RD antes do HCOB acima ter sido emitido.

Se um Clear de Dianética, clear ou OT ler em qualquer pergunta que requeira manejo de Dianética (ex: perguntas 2, 3, 4, 7, 9, 29) esse manejo *não* é feito. NÃO nos meta em nenhuma atividade que envolva percurso de engramas.

A ação correta, se obtiver uma leitura nas perguntas atrás, é *indica-lo* e deixar que o Pc nos fale disso se o desejar para levar a uma F/N.

Sempre que um manejo requeira uma L3RF pode fazer-se a sua verificação, mas não mais do que *indicar* as perguntas reagentes. Não nos envolvemos no percurso de engramas.

Por outro lado, os manejos dados na Lista de Correção do INT RD podem ser feitos em Clears e OTs. Um Clear ou OT que tenha qualquer problema de Int posterior deve ser enviado a uma AO para o seu manejo.

NOTA 2: Se o Pc teve apenas o Fim Da Reparação Interminável do INT RD, não fazer a verificação das perguntas marcadas com (*) (as perguntas 2, 3, 4, 29) ou qualquer ação de reparação que requeira Dianética.

Fazer a verificação desta lista Método 3.

Tomar cada item que ler e repará-lo por completo até F/N. Suprimir e Falso podem ser usados conforme necessário para levar a pergunta a F/N. Manejar cada leitura até F/N. Não passar nunca para outra pergunta deixando uma que não deu F/N.

Se em qualquer altura, ao fazer a lista, o Pc tem um grande sucesso com F/N, VGIs, acusar a receção, indicar a F/N e terminar. Não continuar com a lista para além dum sucesso maior do Pc.

FATOR-R: Vamos fazer uma verificação em matéria de interiorização. (Se o Pc não comprehende este Fator-R, aclarar o que foi o INT RD ou o Fim Da Reparação Interminável do INT RD pois ele pode não o ter reconhecido).

1. NO TEU INT RD UM FLUXO DE RECORDAÇÃO FICOU POR ESGOTAR?

Verificar o seguinte usando os botões do Int em que o Pc foi corrido:

É recorda uma ocasião em que tu (botão do Int) que está por esgotar?

É recorda uma ocasião em que tu causaste a outro (botão do Int) que está por esgotar?

É recorda uma ocasião em que outros causaram (botão do Int) que está por esgotar?

É recorda uma ocasião em que tu causaste a ti próprio (botão do Int) que está por esgotar?

Para o INT RD esgotar o(s) fluxo(s) por esgotar(s).

Para o Fim Da Reparação Interminável do INT RD pegar no fluxo por esgotar e manejar até os quatro fluxos darem F/N nesse botão. Então fazer a reverificação dos botões do Int pois o RD pode não ter ficado todo esgotado e é preciso que agora fique.

2. NO TEU INT RD UMA CADEIA OU INCIDENTE FICOU POR ESGOTAR?

Descobrir qual (quais) e manejar com L3RF.

3. (NOTA; FAZER SÓ A VERIFICAÇÃO DO Nº3 EM PCs QUE TIVERAM O INT RD ORIGINAL, NÃO O INT RD REVISTO).

UM FLUXO DUM SECUNDÁRIO FICOU POR ESGOTAR?

L3RF e manejar.

4. UM FLUXO DUM ENGRAMA FICOU POR ESGOTAR?

L3RF e manejar.

5. ALGUMA PARTE DO TEU INT RD FOI MAL CORRIDO?

Descobrir qual.

Para o INT RD manejar cadeias baralhadas com L3RF.

Para Fim Da Reparação Interminável do INT RD corrigir fluxos de recordação baralhados e manejar conforme Nº1 acima.

6. TU CORRESTE O CONCEITO DE “ESTAR DENTRO” OU DE “ESTAR PRESO LÁ DENTRO” EM VEZ DO CONCEITO DE “ENTRAR”?

Tirar isso a limpo. Descobrir o que foi corrido. Manejar quaisquer confusões. Se se concluir que ele não correu o conceito de “entrar”, *qualquer* que seja o botão, verificar se lê. Se ler, correr o INT RD ou Fim Da Reparação Interminável do INT RD como deve ser. Não correr o RD se o botão não ler.

7. ESTIVESTE A CORRER UM ITEM DIFERENTE DO QUE FOI VERIFICADO?

Indicá-lo. Pegar no item que ele estava na verdade a correr e levá-lo ao EP completo se ainda não estiver esgotado. Então rever o item que tinha sido verificado, entrar com suprimir e invalidar conforme necessário e se carregado, correr o item verificado (no RD que o Pc teve).

8. O BOTÃO O VERIFICADO NÃO TINHA CARGA?

Indicar que o botão não tinha carga e que ele e todas as ações a ele ligadas não deviam ter sido corridas.

9. HAVIA OUTRO BOTÃO DO INT QUE DEVIA TER LIDO?

Ver qual e anotar a sua leitura quando o Pc o dá. Procurar saber se o botão que foi tomado em vez deste está carregado. Se sim, completar qualquer manejo até F/N. Se não, manejar conforme 8 acima. Depois manejar, se carregado, o novo item no INT RD ou no Fim Da Reparação Interminável do INT RD conforme o caso.

10. NO TEU INT RD FOSTE CORRIDO NUM FLUXO DE RECORDAÇÃO QUE NÃO TINHA CARGA?

Ver qual e indicar que esse fluxo não devia ter sido corrido.

11. NÃO CONSEGUES METER-TE LÁ DENTRO?

Se sim L&N até o item dar BD F/N. “Quem ou o que estava com medo de se meter dentro de coisas?” Então correr alternadamente: “o que é que (item encontrado) fez?” “o que é que (item encontrado) contele?”, até F/N e blow.

12. ESTÁS COM LISTA-FORA?

Manejar com L4BRA.

13. O RD FOI FEITO SOBRE UM QUEBRA DE ARC?

PROBLEMA?

CONTENÇÃO?

OVERT?

Indicar e manejar até F/N.

14. O RD FOI FEITO SOBRE OUTRA CARGA ULTRAPASSADA?

Ver qual e manejar.

15. O FRASEADO DO RD FOI MAL CLARIFICADO?

Aclarar totalmente todos os Mus até F/N.

16. NO TEU INT RD HOUVE UMA PALAVRA MAL ENTENDIDA?

Aclarar totalmente todos os Mus até F/N.

17. ESTAVAS CONFUSO SOBRE ALGUMA COISA?

Aclarar com as referências corretas. Itsa E/S itsa até F/N.

18. NÃO COMPREENDESTE PARA QUE É QUE O RD SERVIA?

Aclarar com as referências corretas. Itsa E/S itsa até F/N

19. ESTAVAS A PENSAR EM IR EMBORA DURANTE O RD?

Itsa E/S itsa até F/N.

20. ESTAVAS A ABANDONAR UM POSTO?

Itsa E/S itsa até F/N.

21. ESTAVAS A CONSEGUIR UM POSTO?

Itsa E/S itsa até F/N.

22. ALGUMA COISA A VER COM CADEIAS?

Itsa E/S itsa até F/N.

23. ÉS PROCURADO NALGUM LADO?

Itsa E/S itsa até F/N.

24. TENS RECEIO DE QUE SE SAÍRES PODES CAUSAR ESTRAGOS?

Itsa E/S itsa até F/N.

25. SERIA UM OVERT DEIXAR-TE SAIR?

Itsa E/S itsa até F/N.

26. NÃO CONSEGUISTE SAIR NUMA RELIGIÃO OU PRÁTICA ANTERIOR?

Itsa E/S itsa até F/N. Nota para o C/S para manejar práticas anteriores.

27. TU SÓ VOLTAS PARA DENTRO DO CORPO E FAZES FORÇA CONTRA ELE?

Itsa E/S itsa até F/N.

28. HOUVE ERROS DO AUDITOR?

Indicar. retirar e limpar a BPC. Se houve erros da R3RA, usar uma L3RF (exceto para clears, etc.). L1C se necessário.

29. HOUVE ERROS EM ENGRAMAS?

Descobrir quais e manejar com uma L3RF.

30. (VERIFICAÇÃO APENAS EM CLEARs DE DN, CLEARs E OTs).

FOSTE AUDITADO EM DN DEPOIS DE TERES FICADO CLEAR DE DN OU SCN?

Indicar que não devia ter sido corrido em DN depois de Clear. Se não F/N, D/L quando ficou Clear.

31. O INT FOI NEGLIGENCIADO DURANTE MUITO TEMPO?

Indicar. Itsa E/S itsa até F/N.

32. ESTÁS PREOCUPADO PORQUE *INTERIORIZAÇÃO* CONTINUA A LER?

Indicar. Itsa E/S itsa até F/N.

33. ESTÁS PREOCUPADO PORQUE TENS QUE IR PARA REVISÃO?

Indicar. Itsa E/S itsa até F/N.

34. O INT RD (Fim da Reparação Interminável do INT RD) JÁ ESTAVA ESGOTADO?

Indicar. D/L o ponto limpo.

35. O TEU INT RD FEZ OVERRUN?

Indicar. D/L o ponto esgotado.

36. O MANEJO DO INT FOI ANTES DE MAIS DESNECESSÁRIO?

Indicar. Se não der F/N, D/L o ponto em que ele se sentia bem com ir para dentro de coisas.

37. PARA COMEÇAR, SENTIAS-TE BEM COM IR PARA DENTRO DE COISAS?

Indicar. Se não der F/N, D/L esse ponto.

38. O TEU MANEJO ESTÁ PERFEITAMENTE O.K.?

Indicar. Se não der F/N, D/L o ponto em que ele se sentia bem com ir para dentro de coisas.

39. O TEU MANEJO DO INT FOI REPARADO DEMAIS?

Indicar. D/L o ponto esgotado.

40. O INT FOI CORRIDO POR VÁRIAS VEZES?

Indicar. D/L o ponto esgotado.

41. A LISTA DE CORREÇÃO DO INT RD FOI FEITA POR DEMAIS?

Indicar. Se não der F/N, D/L o ponto em que ele sentiu que o seu INT RD estava reparado.

42. NO TEU INT RD CONTINUASTE PARA ALÉM DE UM SUCESSO?

Indicar. Reabilitar o sucesso até F/N VGIs. Se não der F/N, D/L esse ponto.

43. DURANTE O TEU INT RD FICASTE EXTERIOR?

Indicar. Reabilitar até F/N VGIs. Se não der F/N, D/L esse ponto.

44. ESTA AÇÃO É DESNECESSÁRIA?

Indicar. Se não der F/N, itsa, E/S itsa até F/N.

45. EXISTE OUTRA COISA ERRADA?

HCOB 29 OUTUBRO 1971
Rev. 14 Maio 74
Re-rev. 24 Set. 78
Descobrir o quê e manejar.

L. Ron HUBBARD
Fundador