

GABINETE DE COMUNICAÇÕES HUBBRD  
Solar de St. Hill, Grinstead Oriental, Sussex,  
HCOB DE 23 DE JULHO DE 1980R  
REVISTO 26 JULHO 1986

Remimeo  
C/Ses  
Auditores,  
Classe II e acima "

(Revisto para acrescentar e actualizar a lista e remover as distorções  
instaladas por aqueles que "não gostavam de puxar de withholds).  
(Revisões não estão em Itálicas)

## **LISTA DE REPARAÇÃO DE CONFESSONAL - LCRE**

(Este HCOB CANCELA e SUBSTITUI todos os seguintes:

HCOB 30 Jul. 70LISTA DE REPARAÇÃO DE CONFESSONAL - L-CR  
HCOB 8 Dez 72LISTA DE REPARAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE  
INTEGRIDADE - LIR  
HCOB 8 Dez 72R LISTA DE REPARAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE  
Rev. 12.2.73 INTEGRIDADE - LIR  
BTB 8 Dez 72RA LISTA DE REPARAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE  
INTEGRIDADE E O/Ws - LIRA  
BTB 8 Dez 72RB LISTA DE REPARAÇÃO DE CONFESSONAL - LCRB  
BTB 8 Dez 72RC LISTA DE REPARAÇÃO DE CONFESSONAL - LCRC  
HCOB 23 Jul. 80LISTA DE REPARAÇÃO DE CONFESSONAL - LCRD)

Esta é a Lista Preparada para reparar Confessionais, se feitos como audição ou como Confessional de HCO. Também é usada ao manejar BPC de outras acções de O/Ws tais como escrever O/Ws.

Se, depois de um Confessional ou de escrever O/Ws, a pessoa tem etiqueta vermelha no examinador ou fica doente, perturbada ou tem uma enorme queda, deve fazer-se assessment desta lista e manejar a fim de resolver o assunto. A acção de reparação teria a prioridade de reparação de 24 horas.

Se acontece um pc atolar durante uma acção de Confessional, o Auditor deverá primeiro verificar Mal-contenções, Leituras Falsas e Quebras de ARC por esta ordem, e manejar tudo o que encontrar. (Ref.: HCOB 30 Nov. 78R PROCEDIMENTO CONFESSONAL). Se isto não resolver a dificuldade, deve usar-se a LCRE.

Normalmente faz-se o assessment da lista Método 3, mas pode fazer-se Método 5, no caso de perturbação grave do pc ou segundo instrução do C/S.

A lista deve ser usada com um prefixo que funciona como limitador de tempo tal como "Nesta sessão \_\_\_\_\_" ou "Ao escrever os teus O/Ws, \_\_\_\_\_?".

PRECLEAR: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

AUDITOR: \_\_\_\_\_

**1. OUT. INT?**

(Se conseguir uma leitura válida, não uma leitura falsa ou de protesto, indique. Se o pc recebeu anteriormente um Int RD ou RD do Fim de Int Sem Fim, faça a verific. e maneja a Lista de Correcção do Int RD. Se o pc ainda não teve o Int ou a Lista de Correcção do Int RD não resolver completamente, faça um Int RD ou, num Clear ou OT, o RD do Fim do Int Sem Fim. Se não for qualificado para entregar o Int RD ou o RD do Fim de Int Sem Fim, pare para que um auditor qualificado maneje).

**2. ERRO DE LISTAGEM?**

(Indica. Se for um Classe III ou acima, descobre que lista e repara com L4BRA. Se não for Classe III, pára, para ser manejado por um Classe III ou acima).

**3. ITEM ERRADO?**

(Maneja conforme o Nº2).

**4. HOUVE UMA QUEBRA DE ARC?**

(ARCU, CDEINR E/S até F/N).

**5. HOUVE UM PROBLEMA?**

(2WC E/S até F/N).

**6. UMA CONTENÇÃO FOI FALHADA (MISSED)?**

(Puxa-a, conseguindo quem quase descobriu, etc. E/S até F/N).

**7. DISSESTE UMA PARTE DA CONTENÇÃO MAS NÃO O RESTANTE?**

(Consegue a contenção toda, esgota-a com E/S até F/N).

**8. DESENCAMINHASTE O AUDITOR?**

(Maneja como um overt, E/S até F/N. Esgota qualquer cadeia de Confessional não esgotada).

**9. EVITASTE FALAR DE UM OVERT, DIZENDO OUTRO DIFERENTE?**

(Puxa o overt que o pc evitou, E/S até F/N).

**10. ESTIVESTE À ESPERA DE UMA PERGUNTA MAIS ESPECÍFICA?**

(Descobre que pergunta de seccheck o pc estava à espera e fá-la responder, até F/N).

**11. O AUDITOR FALHOU EM DESCOBRIR ALGO SOBRE TI?**

(Maneja como mal-contenção, E/S até F/N).

**12. NÃO RESPONDESTE A UMA PERGUNTA DE SECHECK?**

(Descobre que pergunta e maneja até F/N).

**13. NÃO RESPONDESTE DE PROPÓSITO A UMA PERGUNTA DE SECHECK?**

(Descobre que pergunta e maneja até F/N).

**14. CONTIVESTE ALGO COM MEDO DE SARILHOS COM A ÉTICA?**

(Maneja até F/N segundo o procedimento de seccheck).

**15. TENTASTE DIMINUIR UM OVERT?**

(Descobre como tentou diminuir o overt e completa o seu manejo até F/N).

**16. UM OVERT FOI JUSTIFICADO?**

(Tira fora as justificações do overt, depois completa até F/N).

**17. HOUVE ALGUMA OUTRA FORMA COMO JUSTIFICASTE O OVERT?**

(Tira fora as justificações do overt, depois completa o seu manejo até F/N).

**18. PREOCUPADO COM A REPUTAÇÃO?**

(Limpa-o com 2WC E/S até F/N).

**19. HÁ OPINIÕES QUE NÃO TE ATREVES A MANIFESTAR?**

(2WC E/S até F/N).

**20. HOUVE UM OVERT ANTERIOR QUE NÃO FOI REVELADO?**

(Puxa-o E/S até F/N).

**21. UMA CADEIA DE OVERTS QUE NÃO FOI LEVADA AO BÁSICO?**

(Leva-a de volta até ao básico).

**22. UM OVERT ESTAVA TARDE DEMAIS NA CADEIA?**

(Consegue o overt anterior e leva a cadeia a F/N).

**23. SALTASTE PARA UMA CADEIA DE OVERTS DIFERENTE?**

(Regressa à cadeia original e leva-a a F/N. Depois esgota cadeia para que o pc saltou, se reagir).

**24. ESTÁS A CONTER ALGUMA COISA?**

(Consegue o que é E/S até F/N).

**25. DISSESTE UMA MEIA VERDADE?**

(Consegue tudo da contenção e maneja E/S até F/N).

**26. O AUDITOR DEVERIA TER SABIDO ALGO DE TI E NÃO SOUBE?**

(Descobre o quê, puxa-o E/S até F/N).

**27. HOUVE UMA SITUAÇÃO DE ÉTICA FORA NÃO DESCOBERTA?**

(Retira-a como uma mal-contenção, E/S até F/N).

**28. UM CRIME FOI ENCOBERTO?**

(Puxa-o E/S até F/N).

**29. ALGO MAIS DE ALGUM OVERT DEVIA TER SIDO SABIDO?**

(Consegue tudo, E/S até F/N)

**30. UMA PERGUNTA DEVERIA TER LIDO E O AUDITOR DISSE QUE NÃO?**

(Descobre que pergunta e entra com suprimir e inval. Depois maneja até F/N).

**31. O AUDITOR DISSE QUE HAVIA F/N QUANDO SENTISTE QUE NÃO?**

(Descobre o ponto e entra com suprimir, e completa a acção até F/N).

**32. DISSESTE UMA MENTIRA?**

(Maneja como W/H até F/N).

**33. UMA PERGUNTA FOI DEIXADA POR ESGOTAR?**

(Descobre qual, indica e maneja até F/N).

**34. UMA F/N FOI OVERRUN?**

(Descobre em que pergunta de seccheck ou cadeia de overt e reabilita).

**35. UMA F/N FOI DESCURADA?**

(Descobre em que pergunta de seccheck ou cadeia de overt e reabilita).

**36. ALGUÉM EXIGIU UMA CONTENÇÃO QUE NÃO TINHAS?**

(Indica-o se assim for. 2WC E/S até F/N).

**37. JÁ TINHAS DITO TUDO?**

(Indica-o se assim for. 2WC E/S até F/N).

**38. UM OVERT FOI PROTESTADO?**

(Consegue-o e entra com protesto? Limpa completamente o overt até F/N).

**39. HOUVE UMA CONTENÇÃO QUE CONTINUAVA A APARECER?**

(Consegue quem não a aceitou ou disse que ainda reagia. Indica que foi uma leitura falsa. 2WC sobre a preocupação até F/N).

**40. TIVESTE QUE RETIRAR A MESMA CONTENÇÃO MAIS QUE UMA VEZ?**

(Maneja como o 39).

**41. ALGUÉM DISSE QUE TINHAS UMA CONTENÇÃO QUANDO NÃO TINHAS?**

(Indica, 2WC E/S até F/N. Para auditores treinados, D/L, Datar até estoirar e Localizar até estoirar, a primeira vez que lhe disseram que tinha esse W/H quando não tinha).

**42. ALGUÉM DISSE OU INSINUOU QUE ALGO LEU QUANDO NÃO LEU?**

(2WC E/S até F/N. Para auditores treinados, D/L, Datar até estoirar e Localizar até estoirar a primeira vez que disseram isso ao pc).

**43. HOUVE UM OVERT OU CONTENÇÃO QUE NÃO FOI ACEITE?**

(Consegue-o, e quem não o aceitou. Retira qualquer protesto e inval e limpa-o E/S até F/N).

**44. ALGUÉM INVALIDOU O FACTO DE RETIRARES UMA CONTENÇÃO?**

(2WC E/S até F/N).

**45. ALGUÉM TE PUNIU POR TIRARES UM CONTENÇÃO?**

(2WC E/S até F/N).

**46. HOUVE UMA ACUSAÇÃO FALSA?**

(2WC E/S até F/N).

**47. NÃO ERA O TEU OVERT?**

(Indica-o. Se não tiver F/N com indicação, leva-o E/S até F/N).

**48. NÃO FOSTE HONESTO COM O AUDITOR?**

(Maneja como uma mal-contenção, E/S até F/N).

**49. TINHAS A INTENÇÃO DE PÔR OS OUTROS ERRADOS? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programa o caso para manejo completo de fac-símiles de serviço e RD do Propósito Falso).

**50. USASTE UMA COMPUTAÇÃO PARA FICARES TU CERTO E OS OUTROS ERRADOS? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programar o caso para manejo completo de fac-símiles de serviço).

**51. CALUNIASTE ALGUÉM PARA ENCOBRIR UM PROPÓSITO MALÉVOLO? \_\_\_\_\_**

(Retira-o como um overt E/S até F/N).

(C/S programa o caso para o RD da Verdade).

**52. HAVIA UM PROPÓSITO MALÉVOLO? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programa o caso para o RD do Propósito Falso).

**53. ALGUMA INTENÇÃO MALÉVOLA NÃO FOI DESCOBERTA? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programa o caso para o RD do Propósito Falso).

**54. ALGUM IMPULSO MALÉVOLO ESCONDIDO NÃO FOI REVELADO? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programa o caso para o RD do Propósito Falso).

**55. ALGUMA CONSIDERAÇÃO CONTRA-SOBREVIVÊNCIA QUE NÃO MENCIONASTE? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

(C/S programa o caso para o RD do Propósito Falso).

**56. ESTIVESTE A FINGIR ESTAR PTS PARA EVITAR RESPONSABILIDADE POR ALGUMA SITUAÇÃO DE ÉTICA FORA? \_\_\_\_\_**

(Maneja como uma contenção até F/N. Puxa quaisquer overts).

(C/S programa o caso para o RD do Propósito Falso).

**57. O AUDITOR NÃO OUVIU OU RECONHECEU QUE DISSESTE? \_\_\_\_\_**

(Indica a BPC. Consegue o que o auditor falhou e limpa-o E/S até F/N).

**58. O AUDITOR FICOU ZANGADO CONTIGO? \_\_\_\_\_**

(Se sim, indica que é ilegal. 2WC E/S até F/N. Limpa qualquer Quebra de ARC até F/N).

(C/S progr. o caso para LISTA DE CORRECÇÃO DE AUDIÇÃO DUVIDOSA, HCOB 11 Jul. 82 I)

**59. HOUVERAM QUEBRAS DO CÓDIGO DO AUDITOR? \_\_\_\_\_**

(Consegue o quê. Indica que foi ilegal e 2WC E/S até F/N).

(C/S progr. o caso para uma LISTA DE CORRECÇÃO DE AUDIÇÃO DUVIDOSA, HCOB 11 Jul. 82 I).

**60. TIVESTE MEDO DO QUE PUDESSE ACONTECER? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

**61. HOUVE UMA INJUSTIÇA? \_\_\_\_\_**

(2WC E/S até F/N).

62. HOUVE UMA TRAIÇÃO? \_\_\_\_\_  
(2WC E/S até F/N).

63. ALGUMA COISA FOI SUPRIMIDA? \_\_\_\_\_  
(Limpa-a E/S até F/N).

64. ALGUMA COISA FOI INVALIDADA? \_\_\_\_\_  
(Limpa-a E/S até F/N).

65. ALGUMA COISA FOI FALSIFICADA? \_\_\_\_\_  
(Limpa-a como um W/H, E/S até F/N).

66. ALGUMA COISA FOI PROTESTADA? \_\_\_\_\_  
(2WC E/S até F/N).

67. HOUVE ALGUMA AVALIAÇÃO? \_\_\_\_\_  
(2WC E/S até F/N).

68. ALGUMA COISA FOI MAL-ENTENDIDA? \_\_\_\_\_  
(Limpa-a clarificando quaisquer palavras MU cada uma até F/N).

69. ESTAVAS CANSADO OU COM FOME? \_\_\_\_\_  
(2WC E/S até F/N).

70. TINHAS TOMADO RECENTEMENTE DROGAS?  
REMÉDIOS?  
ÁLCOOL?  
\_\_\_\_\_  
(2WC E/S até F/N. Nota para o C/S).

71. TIVESTE UM SECHECK NUMA ÁREA ERRADA?  
(2WC até F/N, obter a área ou assunto em que ele sente dever ter o seccheck, anotando para o C/S). \_\_\_\_\_

72. HAVIA OUTRA COISA QUALQUER ERRADA?  
(Se sim e não limpar com 2WC, GF M5 e maneja). \_\_\_\_\_

73. A PERTURBAÇÃO FOI MANEJADA?  
(2WC. Se sim, indica-o até F/N). \_\_\_\_\_

L. RON HUBBARD  
Fundador