

GABINETE DE COMUNICAÇÕES DE HUBBARD
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

BOLETIM DO HCO DE 12 DE OUTUBRO DE 1969RB

CONFIDENCIAL

Classe IV,
Auditores de OT III
Auditores de
Revisão de AO
C/Ses de AO
Classes X-XII

REVISTO EM 25 DE AGOSTO DE 1975
RE-REVISTO 20 SETEMBRO 1978

(Revisto em 25 de Agosto de 1975 e
renumerado para apagar a questão 21 que
não tinha sido escrita por mim.)
(Re-revisto em 20 de Setembro de 1978
e renumerado a fim de apagar todo o
manejamento baseado em Dianética visto que
a R3R, ou R3RA estão proibidas
em todo o Clear ou acima.)

(Revisões não em cursivo.)

SECRETO

LDN OT III RB

Esta lista é para ser usada num pc que seja OT III ou superior.

Quando ocorre um impasse ou o pc está perturbado, o auditor (que tem de ser OT III ou acima) faz o assessment desta lista e descobre a partir do que reagir, o que aconteceu. NÃO AUDITES R3R, R3RA OU QUALQUER DIANÉTICA.

A L1C pode ser usada num BT.

A L7 pode ser usada num BT.

GRAUS

Também se podem auditar os Graus O-IV num BT.

INT FORA

Um BT pode estar a ter problemas de Int fora precisando dos processos de Recall do "Fim da Reparação Interminável do Int" (mas não o R3R).

INC I ANTERIOR, UNIVERSO ANTERIOR

A dificuldade mais vulgar em que se metem com um BT que não se liberta é que existe um Inc I anterior, alguns têm vários Inc Is anteriores e, quando chegam ao primeiro Inc I, existe o risco de saltarem de um BT para outro se continuarem a pedir um anterior.

E se pedir um Inc I anterior não funcionar, então pedem "universo anterior?" – o BT reconhece que havia um universo anterior – o BT deteta-o e liberta-se.

(Atenção: Existe um implante que falseia o número de universos anteriores, fazendo parecer que houve muitos mais do que os que realmente houve.)

LDN OTIII RB

Nome _____

Data _____

Auditor _____

1- Havia um Inc. 1 anterior?

(Alguns BTs têm diversos Inc. 1s anteriores. Quando o mais antigo para aquele BT for atravessado, o BT libertar-se-á)

2- Havia um universo anterior?

(Faz o BT reconhecê-lo e ir-se-a embora)

3- Saltou-se de um BT para o outro?

(Indica-o e maneja os BTs restimulados. Isto sucede normalmente quando o auditor pede um "anterior" quando não existe nenhum ou quando faz overrun após um apagamento.)

4- Isto está a ser criado de novo a fim de ser percorrido?

(Indica-o. Se não houver F/N, D/L de quando foi feito o mock-up)

5- Um indivíduo que pensa que é um cluster?

(Maneja-o como indivíduo)

6- Um cluster que pensa que é um indivíduo?

(Maneja-o como cluster. D/L, Inc 2, Inc 1)

7- A data era, na verdade, uma data dada num implante?

(Indica, obtém a data real até blow. Localiza até blow se necessário)

8- Data errada para o incidente?

(Corrigir a data até blow, localiza até blow se necessário)

9- Não foi encontrada data para o incidente?

(Data até blow, localiza até blow se necessário)

10- Foi dada uma localização errada para o incidente?

(Corrigir a localização até blow. Maneja os indivíduos)

11- Não foi encontrada localização para o incidente?

(Localizar o incidente até blow. Maneja os indivíduos)

12- Incidentes 1s entraram em restimulação?

(Maneja os Inc 1s)

13- Começo anterior não detetado?

(Encontra o começo correto e ele libertar-se-á)

14- Ultrapassado o básico numa cadeia?

(Indica-o. D/L se não flutuar)

15- Agitaste incidentes anteriores ao básico?

(Indica-o)

16- Mais do que um cluster num cluster?

(Audita-o como cluster cumulativo)

- 17- Alguém a copiar o que acaba de ser apagado?
(Indica-o. Se não se libertar descobre quem o estava a copiar) _____
- 18- Imagens ao acaso surgindo indicando um cluster?
(D/L o cluster, Inc 2, Inc 1) _____
- 19- Fracasso na identificação e datação de um Inc. produtor
de cluster?
(Identifica o incidente e trata do cluster) _____
- 20- Saltaste de uma cadeia para outra?
(Indica-o. Maneja os BTs individualmente) _____
- 21- Saltaste de um BT para outro?
(Indica-o. Maneja ambos os BTs) _____
- 22- Outro BT restimulado?
(Maneja o BT) _____
- 23- Pista do tempo falsa que era realmente parte dum implante?
(Indica-o. D/L o implante se necessário) _____
- 24- O básico continua a aparecer porque é um cluster?
(Maneja-o como cluster com D/L.) _____
- 25- Um erro feito anteriormente?
(Encontra e corrige o erro) _____
- 26- Fracasso em concluir a ação iniciada?
(Encontra e completa a ação, mas nada de R3R ou R3RA) _____
- 27- A localização do incidente precisa de atenção?
(Localiza o incidente até blow) _____
- 28- Um BT está a protestar?
(Trata do protesto) _____
- 29- Tu estavas a protestar?
(Trata do protesto) _____
- 30- Apoiando-se nalguma coisa?
(Indica-o. Descobre em que é que o Pré-OT está apoiado) _____
- 31- Sequência incorreta de acontecimentos?
(Corrigir a sequência) _____
- 32- Pertença incorreta do incidente?
(Indica-o) _____
- 33- Os rudimentos estavam fora?
(Limpa os ruds que estavam fora) _____
- 34- Um thetan foi invalidado?
(Trata da invalidação) _____
- 35- Um BT teve overrun?
(Indica-o ao BT correto) _____

- 36- Estás a copiar um banco que costumavas ter?
(Indica-o) _____
- 37- Estavas simplesmente a fazer mock-ups de BTs?
(Indica-o) _____
- 38- Estas imagens são de clusters passados?
(Indica-o) _____
- 39- Não resta qualquer BT?
(Indica-o) _____
- 40- Estás só a auditar cópias de imagens de BTs?
(Maneja as cópias) _____
- 41- Estas imagens são as tuas próprias imagens?
(Descobre de quem são as imagens e liberta o BT. Se realmente fossem as imagens do pc isso significaria que ele não era Clear. Verificar-se-á normalmente que se tratam de imagens de um BT cuja pertença é confundida.)

- 42- A própria audição é que está a formar um cluster? _____
(D/L da sessão)
- 43- Um BT está a ter dificuldades de caso? _____
(Indica-o. Maneja o BT)
- 44- Estás a criar incidentes e a fazer blow dos mesmos? _____
(Indica-o)
- 45- Não terminaste numa vitória? _____
(Indica-o. Reabilita-a por D/L)
- 46- Aplicaste a intenção a uma área demasiado ampla? _____
(Indica-o. Apanha e maneja os indivíduos)
- 47- Reestimulaste mais do que fizeram blow? _____
(Indica-o. Maneja os indivíduos restimulados)
- 48- Provocaste uma quebra de ARC a um BT? _____
(Faz o assessment da quebra de ARC do BT e maneja-o)
- 49- Zangaste-te com um BT? _____
(Indica-o. Descobre o BT e maneja-o até fazer blow)
- 50- Quebras do código do auditor para com os BTs? _____
(Corrigir as quebras de código e liberta os BTs)
- 51- Não acusaste a receção a um BT? _____
(Indica. Acusa a receção e liberta o BT)
- 52- Não acreditaste num BT ou cluster? _____
(Retira a descrença e liberta o BT ou cluster)
- 53- Um BT que tem uma quebra de ARC? _____
(Maneja a quebra de ARC e liberta o BT)
- 54- Um BT que tem um PTP? _____
(Maneja o PTP e liberta o BT)
- 55- Um BT que tem um withhold? _____
(Saca o withhold e liberta o BT)
- 56- Um BT que tem um overt? _____
(Saca o overt e liberta o BT)
- 57- Demasiada reparação? _____
(Indica. D/L da reparação se necessário)

58-Não te foi permitido atestares?

(Indica e maneja qualquer falta de aceitação e invalidação)

L. RON HUBBARD
FUNDADOR

LRH:dm:kjm
Copyright © 1969 1975, 1978
por L. Ron Hubbard
RESERVADOS TODOS OS DIREITOS