

**HCOB DE 8 SETEMBRO de 1971R**  
Rev. 20 de Maio de 1975

Só CLASSE VIII  
C/Ses CLASSE VIII  
Auditores CLASSE VIII  
Checklists CLASSE VIII  
Curso de HSST

*(Nota: Esta é uma emissão revista para Cursos CLASSE VIII & HSST. Poder e C/Ses de Nível Superior, Serão emitidos como adições para Classe VII & C/S de Cursos de Solo).*

### **ACÇÕES DO SUPERVISOR DE CASO**

*Esta é a emissão revista do HCOB CLASSE VIII, Acções do Supervisor de Caso. Foram actualizados vários C/Ses da Brochura original de C/S de 10 Dez. 68.*

O seguinte são acções básicas dum Supervisor de Caso.

Será notado que os Sintomas são em letras dobradas (AA, BB) e as Instruções para Auditores são numeradas (1, 2, 3). Quando se aplica mais de uma Instrução a um Sintoma, é adicionada uma letra (1A, 1B).

No futuro, se um Sintoma relacionado é adicionado, irá para uma letra tripla da mesma Classe (BBB, JJ).

No futuro, para uma letra tripla, a Instrução será numerada como centenas, (BBB 200, BBB 200 A).

Assim nós temos um sistema que se pode expandir e refinar que pode ser tabulado e pode ser compartimentado.

Dos sintomas pode ser feito um quadro. Este quadro dá os números para as Instruções. Para evitar escrever, o SUPERVISOR DE CASO pode tirar os talões separadamente em quantidade.

Estes talões podem ser metidos em envelopes. Ou numa caixa de madeira coberta, com 80/100 buracos. A porta fecha os buracos, o quadro está do lado de dentro da porta, a coisa toda pode ser fechada à chave. O padrão é o de um cacifo de bandeira no qual permanecem as bandeiras. Cada buraco é numerado.

O C/S olha então simplesmente para seu quadro, separa para fora do cacifo do C/S vários talões, agrafa-os, põe-lhe o auditor e o pc, usa um selo de data/hora e está muito ocupado.

O C/S não põe os Sintomas nas pastas. Só as instruções.

Os seus comentários para o auditor, podem ser feitos numa folha em branco agrafada na frente dos talões separados.

Ele tem então o seu cacifo, ele tem a sua cópia independente deste HCOB para referência separada. Ele terá o seu quadro.

O seu único problema real é como se manter abastecido de talões de Instruções. É provavelmente melhor cortá-los todos de uma matriz de mimeógrafo e tirá-los em quantidade.

Graus standard não fazem parte desta preparação, pois é entendido que o auditor os sabe. As instruções para fazer graus standard são escritas na folha em branco.

Boa Sorte.

**ÍNDICE**  
**CLASSE VIII**

NOME	SINTOMA	INSTRUÇÃO N°	BURACO N°
Rudimentos, uso Leve	AA	1	1
Rudimentos, Voe todos	BB	2	2
Ruds, ou GF	CC	3	3
Form Verde	CCC	300	4
GF tudo Preto	CCC	300A	5
GF, Caso Mal-entendido	CCC	300B	6
Ruds, TA Alto em	DD	4	7
TA Alto Crónico	DDD	400	8
Rudimentos Fora	DDD	400A	9
Reclamações Sobre F/Ns	EE	5	10
Má Audição Prévia	FF	6	11
Má-língua ou Pc Crítico	GG	7	12
Rudimentos Cruzados	HH	8	13
Rudimentos, Protestando	HHH	800	14
Rudimentos Fora	HHH	800A	15
Repetindo PTP	HHH	800B	16
Má Sessão última vez	II	9	17
Acções Incompletas	III	900	18
Rock Slam	III	900A	19
Rock Slam no Examinador	III	900B	20
Assist.	III	900C	21
Em Erros de			
Listas:			
Possível Lista Incorrecta Recente	JJ	10A 2	2
Muitas			
Listas Anteriores Disponíveis	JJ 1	10B	23
Lista Anterior Antiga Não Disponível	JJ	10C	24
Lista (Recente) Não Disponível	JJ	10D	25
Item de Lista não deu F/N	JJJ	100E	26
Erro de Lista 3 SPs	JJJ	100H	27
Item Persistindo	JJJ	100J	28
Álcool	KK	11	29
Droga	LL	12	30
Cansaço	MM	13	31
Exteriorização, Ultrapassada	NN	14	32
F/Ns ultrapassadas em Sessão	OO	15	33
F/N Parada	PP	16	34
Exteriorizar, Caso não pode	QQ	17	35
Exteriorização	QQQ	170	36
Dinheiro, Dificuldade Com	RR	18	37
Sólido, Banco ficou Sólido	SS	19	38
Processo Dividido por Quebra	TT	20	39
Ganhos Invalidados	UU	21	40
Caso Resistente, Verifi 7 Casos	VV	22	41
Caso Resistente, não Quer Audição	VV	22A	42
Caso Resistente, Finge Recordar	VV	22B	43

NOME                    SINTOMA                    INSTRUÇÃO N°            BURACO N°

Caso Resistente, Impede Audição	VV	22C	44
Caso Resistente, Drogas	VVV	220D+E	45
Caso Resistente, Drogas, Ética Pobre	VVV	220D+E	46
Caso Resistente, Drogas, Overt	VVV	220E(1)	47
Caso Resistente, Terapia Anterior	VVV	220F	48
Caso Resistente, Prática Anterior	VVV	220G	49
Caso Resistente, Fora de Valência	VVV	220H	50
LX3	VVV	220H(1)	51
LX2	VVV	220H(2)	52
LX1	VVV	220H(3)	53
LX1 Verificaç. a Desgosto ou Perda	VVV	220H(4)	54
Caso Resistente, Overt	VV	22I	55
Caso Resistente, Graus	VV	22J	56
Caso Resistente, Rudimentos	VV	22K	57
Caso Resistente, Rudimentos	VVV	220K(1)	58
Caso Resistente, Engrama			
Igual a Perigos de PT	VVV	22L	59
Caso Resistente, Física/ Doente	VV	22M	60
Tinha estado Fisicamente Doente	VVV	220M(1)	61
Caso Resistente, Quebra ARC	VVV	220K(2)	62
S&D, Item Singular	YYY	250A	63
Fisicamente Doente	YYY	250B	64
PTS, Ameaça Ambiental	YYY	250C	65
Assists	ZZZ	260	66
Sec-checks não comprovados	ZZZ	260D	67

---

#### SUPERVISOR DE CASO AA CLASSE VIII

Rudimentos, uso Leve de

Sintomas:

Pc facilmente em sessão.

Obtém ganhos de caso.

---

#### SUPERVISOR DE CASO 1 CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe os ruds até F/N.

Corra os ruds, Quebra de ARC, e/ou PTP, M/W/H até à primeira F/N. Use Suprimir e Falso se pc irritado com ruds. Não voe nenhum rud se o pc tem F/N no começo da sess.

---

#### SUPERVISOR DE CASO BB CLASSE VIII

Rudimentos de, voe todos.

Sintomas:

Pc de ou pré-OT não em sessão.

Tende a assumir a sessão.

Duro de manejá em sessão.

Termina as sessões com maus indicadores.

---

#### SUPERVISOR DE CASO 2

CLASSE VIII

Para o Auditor

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe cada rudimento até F/N.

Quebra de ARC

Problema de tempo presente

Mal-contenções.

Use Suprimir numa leitura “limpa”.

Use leitura Falsa (alguém te disse que tinhas um \_\_\_\_\_ quando não tinhas).

---

SUPERVISOR DE CASO CC  
CLASSE VIII

Rudimentos ou Form Verde.

Sintoma:

Caso não auditado durante algum tempo.

---

SUPERVISOR DE CASO 3  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe um rud ou faça GF, Método 3.

(Se não há F/N nos rudimentos, então faça um Form Verde e omita a Quebra de ARC standard, PTP e M/W/H que já foram de qualquer maneira feitos).

Use itsa itsa anterior . Nenhuma lista.

---

SUPERVISOR DE CASO CCC  
CLASSE VIII

Form Verde

Sintoma:

Pc pede revisão.

Pc não foi auditado durante algum tempo.

---

SUPERVISOR DE CASO 300  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Verifique a GF+40 duma vez marcando o tamanho das leituras.

2. Volte a pasta para o C/S (que também deveria ter a info de FES disponível no caso para fazer o devido C/S).

---

SUPERVISOR DE CASO CCC  
CLASSE VIII

Form Verde

Sintoma

Tudo Preto leu.

---

SUPERVISOR DE CASO 300A  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Lista o que foi até um item ou data.

Correr uma acção de Form Verde é muito pesado.

---

**SUPERVISOR DE CASO CCC**  
**CLASSE VIII**

Form Verde

Sintoma

Condição de Caso Mal-entendida leu.

---

**SUPERVISOR DE CASO 300B**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Maneje a Condição de Caso Mal-entendida se ler.

Entre com Suprimido e Invalidado.

Faça um Remédio B em “Quem ou o que não entendeste sobre o (teu caso)?”, teste se é “Caso ou Casos,” faça um Remédio B na pergunta que ler.

2. Verifique e rehab todos os graus e secções (se Claro omita Poder).

3. Volte a pasta para o C/S para acção posterior se (2) fica pendurado e não anda.

---

**SUPERVISOR DE CASO DD**  
**CLASSE VIII**

Rudimentos, TA alto nos

Sintoma:

O TA sobe quando são usados rudimentos.

---

**SUPERVISOR DE CASO 4**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Segundo C/S Série 1, Direitos dos Auditores, confere Protesto ou O/R. Se o TA permanece alto, o auditor é treinado fazer uma C/S 53 e manejá-la.

---

**SUPERVISOR DE CASO DDD**  
**CLASSE VIII**

TA Alto, crónico,

Sintoma TA está em 3.5 ou acima.

---

**SUPERVISOR DE CASO 400**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Verifique Hi-Lo TA Lista Pequena (C/S Sér. 53) e manejá-la.

(NOTA: Também manejá-la que qualquer erro encontrou em FES do qual os pc podem não estar atentos, como processos corridos duas vezes etc).

---

**SUPERVISOR DE CASO DDD**  
**CLASSE VIII**

Rudimentos Fora

Sintomas:

Auditaram em cima de quebras de ARC de longa duração e M/W/H.  
Muitas GFs, Remédios Bs e S&Ds.  
Pc estava OK agora reportado em desgosto depois de ultracorrecção e erros. Ele teve  
reparações a mais que foram mal feitas.

---

**SUPERVISOR DE CASO 400A  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe cada rud até F/N. Esteja alerta com quebras de ARC de longa duração. Persiga até ao básico.
2. Verifique:  
Audição  
Tratamento  
Curas  
Cientologia  
Sessões  
Auditores  
Revisão  
Correcção
3. Prepcheck cada item que ler, por ordem de tamanho de leitura.
4. De volta para C/S (para um C/S baseado no que foi encontrado no FES).

---

**SUPERVISOR DE CASO EE  
CLASSE VIII**

Reclamações de sobre F/Ns

Sintoma:

Pc de ou pré-OT reivindica F/Ns muito facilmente ou muito depressa quando não teve  
qualquer ganho.

---

**SUPERVISOR DE CASO 5  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Confira comunicações cortadas (itsa, itsa, E/S até F/N). 2. Prepcheck agulhas flutuantes  
“Em F/Ns \_\_\_\_\_ ” até F/N. Assegure-se de  
clarificar bem o comando com um pc verde.

---

**SUPERVISOR DE CASO FF  
CLASSE VIII**

Má audição anterior .

Sintomas:

Pc relutante, tem doridos ou dores.

---

**SUPERVISOR DE CASO 6  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Verifique:

Auditores  
Audição  
Cientologia  
Dianética  
Engramas  
Secundários  
Elos  
Revisões  
Sessões  
Casos  
Ganho de Caso  
Resultados

2. Resultado do Prepcheck.

Cuidado com a Verificação do pc que não “obtém um item” só porque não o entende.  
Nesse caso, item clarificado e reverificar.

---

SUPERVISOR DE CASO GG  
CLASSE VIII

Má-língua ou pc crítico

Sintomas:

Pc altamente crítico. Maldizente.

---

SUPERVISOR DE CASO 7  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_

1. Prepcheck “Contenções?” “Em contenções algo fio \_\_\_\_\_”.

Comando bem claro.

2. Puxe contenções, E/S.

SUPERVISOR DE CASO HH  
CLASSE VIII

Rudimentos cruzados

Sintomas:

Pc ou pré-OT responde a PTPs com quebras de ARC, a quebras de ARC com PTPs, W/Hs falhados com PTPs, etc.

---

SUPERVISOR DE CASO 8  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Clarifique cada rudimento completamente com preclear antes de os correr e voe cada rud até F/N.

---

SUPERVISOR DE CASO HHH  
CLASSE VIII

Rudimentos

Sintomas:

Pc ou pré-OT mostra sinais de protestar em sessão. Muitas afirmações Falsas por auditores.

---

**SUPERVISOR DE CASO 800**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Ponha os ruds dentro com Suprimir e Falso com o prefixo “em audição houve um/uma \_\_\_\_ “Quebra de ARC, Problema, Contenção (não MWH). Se o pc ou pré-OT não podem pensar isso depois de o ter procurado, você testa leitura Falsa com várias perguntas. “Quem disse que tiveste um/uma \_\_\_\_ reagente quando não tiveste?”. Ou “alguém tem pedido respostas que não tens?”. Ou “alguém tem puxado \_\_\_\_ que já tinha sido puxado?”. etc.

---

**SUPERVISOR DE CASO HHH**  
**CLASSE VIII**

PTP  
Sintoma  
Preclear tem PTP repetitivo.

---

**SUPERVISOR DE CASO 800B**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Apanhe quebras de ARC. ARCU CDEINR, itsa, itsa anterior semelhante até F/N.
2. Maneje PTPs. *Se lê bem, itsa, itsa anterior semelhante até F/N.* Faça do PTP um Remédio B se requerer manejo de qualquer forma, mas itsa moderado. Use o PTP que ela diz que está na pergunta. “No teu passado quem ou o que era semelhante a \_\_\_\_”. Faça-o fazer sentido. *Maneje pelas leis de L&N.*

---

**SUPERVISOR DE CASO II**  
**CLASSE VIII**

Má sessão da última vez.  
Sintomas:  
Segundo a pasta o pc foi mal manejado.  
Acabou arrasado no Examinador.,

---

**SUPERVISOR DE CASO 9**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

NOTA: Estude a pasta para encontrar e rectificar o erro.

Se ruds fora:

1. Corra ruds com as perguntas:  
Na tua última sessão tiveste uma Quebra de ARC?  
Na tua última sessão tiveste um problema?  
Na tua última sessão tiveste uma contenção?
2. Se contudo nenhuma F/N, faça L1C “Na tua última sessão \_\_\_\_”.

---

**SUPERVISOR DE CASO III**  
**CLASSE VIII**

Acções incompletas  
Sintomas:

Pc O/R ou por esgotar, pois a sessão não terminou em F/N.

---

**SUPERVISOR DE CASO 900  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. C/S é manejado conforme C/S Série 34 “Casos de Não-F/N”.

---

**SUPERVISOR DE CASO III  
CLASSE VIII**

R/S

Sintomas:

R/S em MW/H.

Duro de limpar.

---

**SUPERVISOR DE CASO 900A  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Prepcheck MWHs.

“Em mal-contenções alguma coisa foi \_\_\_\_”.

2. Puxe o overt. (Assegure-se de recuperar o *crime* do R/Sdor. Use o método de aumentar ou exagerar o overt se for preciso).

---

**SUPERVISOR DE CASO III  
CLASSE VIII**

R/S

Sintomas:

Pc ou pré-OT, R/S no Examinador.

Uma R/S, o pc saiu de sessão o que significa que a F/N foi uma agulha de Quebra de ARC ou relatório falso. Uma R/S pode ser causada ou por um crime ou por invalidação. Pode esfriar em invalidação mas voltaria como um crime.

---

**SUPERVISOR DE CASO 900B  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Limpe invalidação da última sessão.

2. Maneje qualquer overt contínuo de PT em Cientologia e veja se continua a ler como invalidação ou como uma leitura real. Se é até mesmo vagamente duro limpar, a acção correcta é listar.

3. “O que é que estás a tentar impedir?”. L&N a um item reagente.

---

**SUPERVISOR DE CASO III  
CLASSE VIII**

Assist.

Sintomas:

Ruds O/R. Através de declaração ao Examinador, ainda teve um PTP depois da última sessão.

Pc delicado.

**SUPERVISOR DE CASO 900C  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Indique ao pc F/Ns O/R e ultrapassadas.
2. Verifique GF Método 5.
3. Devolva a pasta ao C/S.

---

**SUPERVISOR DE CASO JJ  
CLASSE VIII**

Listas de erros em  
Sintomas:  
Problemas de Listagem  
Má-língua do Pc  
Problemas éticos depois de ser listado num S&D  
Rem B ou Impedir  
Doente depois de ser listado em algo  
Quebras de ARC pesadas de sessão sem explicação.  
Acções  
(1) Lista recente  
(2) Listas antigas  
(3) Lista anterior (recente) não disponível  
(4) Listas anteriores antigas não disponíveis.

---

**SUPERVISOR DE CASO 10A  
INSTRUÇÃO PARA O AUDITOR**

Listas  
(1)  
Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_  
Possível lista recente incorrecta.  
(1) encontre a lista, faça L4B, Método 5.

---

**SUPERVISOR DE CASO 10B  
CLASSE VIII**

Listas  
(2)  
Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_  
Muitos  
Listas anteriores disponíveis.

1. Encontre o S&D mais antigo Faça L4B para rectificar o item pelas Leis de L&N HCOB 1 de Agosto 68. Dê-o ao pc como primeiro item de S&D. Não corrija mais.
2. Encontre o Remédio B mais antigo. Faça L4B para rectificar o item como em (1).
3. Encontre a primeira lista feita no caso, faça L4B como em (1).

---

**SUPERVISOR DE CASO 10C  
CLASSE VIII**

Listas  
(3)  
Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Listas anteriores antigas não disponíveis.

1. Verifique revisão, auditores, audição,
2. Listas,
3. Listas antigas, itens de lista.
4. Faça L4B com “Em (item encontrado em (1) \_\_\_\_\_” Método 5). Maneje cada item conforme ler com itsa e indique a BPC.

Ou como um C/S alternativo, faz o seguinte:

1. L4B em toda e qualquer lista que o pc possa Recordar (Método 5).

---

**SUPERVISOR DE CASO 10D**  
**INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR**

Listas

(4)

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

A lista Anterior (recente) não disponível.

1. Faça L4B “Naquela lista (específica) \_\_\_\_\_” (Método 5).

---

**SUPERVISOR DE CASO 100E**  
**CLASSE VIII**

Listas

(5)

Item de lista não deu F/N no assunto de L&N.

1. Faça L4B naquela lista (específica), Método 5.

---

**SUPERVISOR DE CASO 100H**  
**INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR**

Listas

(6)

Erro de lista, 3 SPs encontrados numa lista.

Dificuldade no trabalho.

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Encontre e rectifique esta lista incompleta. Re-nulifique para um item reagente.

2. Faça L4B, Método 5.

---

**SUPERVISOR DE CASO 100J**  
**INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR**

Listas

(7)

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Um item persistente que não estoira. Item errado.

1. Achado que lista da que veio. 2. Rectifique a lista por L4B, Método 5.

---

**SUPERVISOR DE CASO KK**

Álcool

Sintomas:

Ilusões.

Não pode deixar o álcool sozinho.

Desonestidade.

Deterioração física.

Decepção.

Fixações religiosas.

Perversões sexuais ou promiscuidade.

O álcool produz seus efeitos queimando rapidamente a vitamina B1 e comida do corpo.

Isto puxa um theta para a área baixa resultante.

---

**SUPERVISOR DE CASO 11  
INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Dê ao pc B1 antes da sessão.

1. Voe ruds ou GF até F/N.
2. Rehab toda e qualquer libertação por beber. Obtenha número de vezes por contagem.
3. Recordação tripla ou Quad:

F1. Recorda outro a dar-te álcool.

F2. Recorda dar álcool a outro.

F3. Recorda outro álcool a dar a outro ou outros.

F0. Recorda dar álcool a ti mesmo.

4. Engramas 3 ou Quad:

F1. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro te dá álcool.

F2. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que dás álcool a outro ou outros.

F3. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro dá álcool a outro ou a outros.

F0. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência dás álcool a ti próprio.

---

**SUPERVISOR DE CASO 11**

Drogas

Sintomas:

Registam no metro como tendo tomado drogas.

TA alto.

Parece não auditável em ARCSW ou acima ou fica pendurado nos graus.

Fala ao acaso.

Compara sessões de Cientologia com viagens de droga anteriores.

Procura nma sessão de Scn a mesma euforia das viagens de droga.

Engrama Du-in.

Drogas, e também substâncias de bioquímicas usadas em “tratamento” ou para tranquilizar a pessoa, produz ilusão. Isto é feito fazendo uma criação reduzida no corpo e assim o theta ser arrastado para criar pesadamente. Faz um + e -.

Se uma pessoa é pesadamente efeito de algo, então ele fê-lo como overt.

Um preclear que esteve recentemente em drogas não deve ser auditado até passar 6 semanas fora delas.

A vitamina B1 em doses fortes soube-se aliviar o arrastamento para não-criar do corpo e assim parar o arrastam obsessivo do theta para criar.

Auditar alguém durante um estado pesado de ilusão de drogas, pendura um caso e não deve ser feito. Vitaminas não são drogas.

Drogas incluem uma longa categoria de substâncias e até alguns venenos.  
Qualquer coisa que libertou um theta do seu corpo, pode ser reabilitado.

---

**SUPERVISOR DE CASO 12**  
**INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

A

*O RD de Drogas Classe VIII*

1. Voar um rud ou GF até F/N com itsa, itsa anterior, sem listas.
2. Rehab liberações anteriores para cada tipo de droga tomada, obter o número de vezes libertado em cada uma delas. (Cada uma delas deve dar F/N)
  3. Recordação 3 ou 4 vias:
    - F1. Recorda outro a dar-te drogas.
    - F2. Recorda dar drogas a outro.
    - F3. Recorda outro a dar drogas a outro ou a outros.
    - F0. Recorda dar drogas a ti próprio.
4. Secundários 3 ou 4 vias:
  - F1. Localiza um incidente contendo perda ou emoção, em que outro te dá drogas a ti.
  - F2. Localiza um incidente contendo perda ou emoção, em que tu dás drogas a outro ou outros.
  - F3. Localiza um incidente contendo perda ou emoção, em que outro dá drogas a outro ou outros.
  - F0. Localiza um incidente contendo perda ou emoção, em que tu dás drogas a ti próprio.
5. Engramas 3 ou 4 vias:
  - F1. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência, em que outro te dá drogas a ti.
  - F2. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência, em que tu dás drogas a outro ou outros.
  - F3. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência, em que outro dá drogas a outro ou outros.
  - F0. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência, em que tu dás drogas a ti próprio.

**CORRER OS ENGRAMAS EXACTAMENTE À LETRA**

---

**SUPERVISOR DE CASO MM**  
**CLASSE VIII**

Cansaço

Sintomas:

Continuamente cansado.

Dorme muito.

Cansaço é tecnicamente PROPÓSITO OBSTRUÍDO.

O modo mais eficaz de manejar isto é através do engrama overt-motivador.

---

**SUPERVISOR DE CASO 13**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Cansaço:

- F1. Encontre e corra um engrama ou cadeia de obstruir o propósito do pc, até F/N.  
F2. Encontre e corra um engrama ou cadeia de obstruir o propósito de outro ou outros é, até F/N.  
F3. Encontre e corra um engrama ou cadeia de outro a obstruir o propósito de outro ou outros.  
F0. *Encontre e corra um engrama do Pc a obstruir o seu próprio propósito. (Se é um pc Quad).*
- 

**SUPERVISOR DE CASO NN  
CLASSE VIII**

Exteriorização ultrapassada.

Sintomas:

Pc ou pré-OT ficou exterior e o auditor continuou a auditar quando deveria ter parado ali mesmo, o pc voltou para dentro ou ficou transtornado com isso.

---

**SUPERVISOR DE CASO 14  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Int RD se o pc ainda não o teve. Se sim, então:

1. Datar/Localizar o ponto de exteriorização.
2. Acuse a recepção à libertação do pc na última sessão.

NOTA: Se pc ainda está transtornado, o Int RD precisa de ser reparado.

---

**SUPERVISOR DE CASO OO  
CLASSE VIII**

F/Ns ultrapassadas em sessão

Sintomas:

Auditor passou por F/Ns no mesmo assunto.

TA estava baixo, pc cognitou. TA subiu então no mesmo assunto.

---

**SUPERVISOR DE CASO 15  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Rehab a F/N perguntando “No processo (descrito) quantas vezes foste libertado? “
  2. Indique o O/R.
- 

**SUPERVISOR DE CASO PP  
CLASSE VIII**

A F/N parou.

Sintomas:

Caso cessou de flutuar.

---

**SUPERVISOR DE CASO 16  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Maneje conforme C/S Sér. 34 “CASOS de Não F/N”.

---

**SUPERVISOR DE CASO QQ**  
**CLASSE VIII**

Exteriorizar, caso não pode

Sintomas:

Caso não exterioriza no nível em que devia.

---

**SUPERVISOR DE CASO 17**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Verifique: Exteriorização

Morte  
Libertação  
Medo  
Havingness  
Nada  
A ir-se embora  
Responsabilidade  
Vertigem.

2. Prepcheck o que foi verificado.

---

**SUPERVISOR DE CASO QQQ**  
**CLASSE VIII**

Exteriorização

Sintomas:

Ultrapassada nesta sessão ou na anterior.

---

**SUPERVISOR DE CASO 170**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. C/S inspecciona a pasta e ordens um IntRd.

---

**SUPERVISOR DE CASO RR**  
**CLASSE VIII**

Dinheiro, tem problemas com

Sintomas:

não podem comprar treino ou processamento.

Tem dificuldades de dinheiro.

Desperdiça dinheiro.

---

**SUPERVISOR DE CASO 18**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

LM 1

1. Verifique: Arruinado

Empobrecido  
Pobre  
Rico  
Sem cheta  
Dinheiro  
Poder  
Compra  
Pobreza  
Capital  
Contas  
Desfalque  
Desperdício

2. Prepcheck nos itens que leram *por ordem de tamanho de leitura.*

---

**SUPERVISOR DE CASO SS  
CLASSE VIII**

Sólido, o banco ficou sólido

Sintomas:

Engramas, o pc sente as massas muito sólidas.

---

**SUPERVISOR DE CASO 19  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. L3B, Método 3 e manejá. (Também pode ser feito por um auditor de Dn).
2. Então ir para Dianética, C/S para manejá qualquer imagem e massas.

---

**SUPERVISOR DE TT  
CASO CLASSE VIII**

Processo dividido por uma quebra

Sintomas:

Foi feito um intervalo ou uma sessão terminou sem uma acção principal completada.

OU TA subiu no momento é que a sessão foi retomada ou o processo foi recomeçado na próxima sessão.

---

**SUPERVISOR DE CASO 20  
CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Confira para ver se o processo saiu liberto de sessão.

Nesse caso, rehab a F/N.

Se nenhuma F/N, então corra ruds “Entre sessões \_\_\_\_”. até F/N e termine o processo.

Se TA alto, não faça ruds. Em vez disso Verifique a Lista de TA Alto- baixo curta (C/S Sér. 53) e manejá.

---

**SUPERVISOR DE CASO UU  
CLASSE VIII**

Ganhos invalidados

Sintomas:

O Pc faz Montanha-russa depois de uma sessão aparentemente boa.

---

**SUPERVISOR DE CASO 21**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Confira invalidação “desde a última sessão alguma coisa foi invalidada?”. Se não der F/N corre “desde a última sessão alguma coisa foi suprimida?”. Se não der F/N fazer Form Verde. Nada de listas. Só itsa, itsa Anterior.

---

**SUPERVISOR DE CASO VV**  
**CLASSE VIII**  
**CASO RESISTENTE**

(Pode ser usado mais que uma vez desde que o mesmo item não seja usado de novo depois de estar manejado).

Sintomas:

Pasta de revisão Espessa  
Montanha-russa  
Reclama  
Deserta de cursos ou orgs  
Sessões longas  
Diffícil de obter F/Ns  
Não quer audição  
Cria dificuldade aos auditores  
Não responde à audição.

---

**SUPERVISOR DE CASO 22**  
**CLASSE VIII**

Pc de ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Verifique 7 casos

Separar RUDS & GRAUS

Não diga “Casos Resistentes” mas “Casos Especiais,” HCOB 23/9/68 Emissão II.

- (a) não quer audição  
(b) Simula treino ou graus não atingidos  
(c) Não teve audição  
(d) Buscando a mesma excitação atingida com drogas  
(e) Tomou drogas.  
(f) Terapia Anterior à Cientologia  
(g) Fez parte de práticas Anteriores  
(h) Fora de valência  
(i) Continuamente Cometendo overts em Cientologia  
(j) Auditado com graus anteriores fora.  
(k) Auditado com rudimentos fora: Quebra de ARC \_\_\_\_\_ PTPs \_\_\_\_\_ Withholds \_\_\_\_\_ Ovt \_\_\_\_\_

- (l) \_\_\_\_\_ Tem um engrama exactamente igual aos perigos de PT  
(m) Seriamente fisicamente doente

*OU verifique a lista do HCOB 30 de Junho 71R “GF 40RB Expandida” Método 5 e maneje completamente pelas instruções de lista.*

*O C/Ses seguintes são incluídos aqui para serem referidos ao uso do HCOB 30 de Junho 71R “GF 40RB Expandida”.*

---

**CASOS RESISTENTES 22A**

- (a) Discuta, no começo de sessão porque é que não quer audição e identifique a causa, conforme surgir, Quebra de ARC, PTP ou MWH e manejá-la.  
Puxe o M/W/H se pc maldizente. Não lhe chame uma Quebra de ARC.

---

CASOS RESISTENTES 22B  
(b) Recordação 3 ou 4 vias

- F1. Recorda outro a simular contigo.*  
*F2. Recorda simulares com outro.*  
*F3. Recorda outro a simular com outro ou outros.*  
*F0. Recorda simulares para ti próprio.*  
*F1. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que outro simula contigo.*  
*F2. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que tu simulas com outro.*  
*F3. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que outro simula com outro ou outros.*  
*F0. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que tu simulas para ti próprio.*
- 

CASO RESISTENTE 22C

- (c) L&N quem ou o que impediria a audição? Até um item.
- 

CASO RESISTENTE 220D OU E

(d) ou (e)

1. Rehab drogas. Obtenha quantas vezes foi liberto para cada tipo de droga até F/N.
2. Recordação 3 ou 4 vias

*F1. Recorda outro a dar-te drogas.*  
*F2. Recorda dar drogas a outro.*  
*F3. Recorda outros a darem drogas a outro ou outros.*  
*F0. Recorda dar drogas a ti próprio.*
3. Secundários 3 ou 4 vias segundo os Comandos do C/S 12.
4. Engramas 3 ou 4 vias, R3R.

*F1. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que outro te dá drogas.*  
*F2. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que tu dás drogas a outro.*  
*F3. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que outros dão drogas a outro ou outros.*  
*F0. Localiza uma incidente contendo dor e inconsciência em que tu dás drogas a ti próprio.*

Corra engramas pelo livro. Então para auditor de Dn para RD de Drogas de Dn.

---

CASOS RESISTENTES 220E (1)

Drogas

Sintomas:

Registam no e-metro como tendo tomado drogas.

Nenhuma F/N em ter tomado drogas.

Tem overts em drogas se não reabilita.

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Meta os ruds dentro com atenção às mal-contenções e overts. Procure R/S, limpe o básico.
2. Rehab toda e qualquer droga.

---

CASOS RESISTENTES 220F

(f) Recordação 3 ou 4 vias.

- F1. Recorda outro a dar-te terapia anterior.*  
*F2. Recorda dares terapia anterior a outro.*  
*F3. Recorda outro a dar uma terapia anterior a outro ou outros.*

- F0. Recorda dares terapia anterior a ti próprio.  
Engramas 3 ou 4 vias, R3R, pelo livro.
- F1. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro te dá terapia anterior.
- F2. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que dás terapia anterior a outro.
- F3. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro dá terapia anterior a outro ou outros.
- F0. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que tu dás terapia anterior a ti próprio.*
- 

#### CASOS RESISTENTES 220G

- (g) Recordação 3 ou 4 vias
- F1. Recorda outro a forçar-te a uma prática Anterior.
- F2. Recorda forçares outro a uma prática Anterior.
- F3. Recorda outro a forçar outro ou outros a uma prática Anterior.
- F0. Recorda forçares uma prática Anterior em ti próprio.*
- 3 Engramas 3 vias, R3R, pelo livro.
- F1. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro te força a uma prática Anterior.
- F2. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que tu forças outro a uma prática Anterior.
- F3. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que outro força outro ou outros a uma prática Anterior.
- F0. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência em que tu te forças a ti próprio a uma prática Anterior.*
- 

#### CASO RESISTENTE 220H

##### FORA DE VALÊNCIA (Para Secção K da GF 40RB expandida).

1. Verifique a LX3.
2. Maneje todos os itens que lêem significativamente por ordem de leitura, por Recordação 3 ou 4 vias, Engramas 3 ou 4 vias em cada item.
3. Continue então como acima com LX2 LX1. Termine quando pc tem uma mudança marcada de valência.  
Se não ocorrer qualquer mudança de valência nas listas LX, então continue com Recordação 3 ou 4 vias, Engramas 3 ou 4 vias em, ser outra pessoa, conforme 4 e 5 abaixo.
4. Recordação 3 ou 4 vias cada perna até F/N.  
F1. Recorda outro a causar-te seres outra pessoa.  
F2. Recorda causares a outro ser outra pessoa.  
F3. Recorda outro a causar a outro ou outros serem outra pessoa.  
*F0. Recorda causares a ti próprio seres outra pessoa.*
5. Engramas 3 ou 4 vias.  
F1. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência de outro a causar-te seres outra pessoa. R3R até apagamento e F/N.  
F2. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência de tu causares a outro ser outra pessoa. R3R até apagamento e F/N.  
F3. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência de outro a causar a outro ou outros ser outra pessoa. R3R até apagamento e F/N.  
*F0. Localiza um incidente contendo dor e inconsciência de tu causares a ti próprio seres outra pessoa.*

---

C/S 220H (1)

Recordação 3 ou 4 vias

- F1. “Recorda outro a causar-te tomares a atitude de (Item LX3)”.  
F2. “Recorda causares a outro tomar a atitude de (Item LX3)”.  
F3. “Recorda outro a causar a outro ou a outros tomar a atitude de (Item LX3)”.  
F0. “Recorda causares a ti próprio tomar a atitude de (Item LX3)”.  
Engramas 3 ou 4 vias (Padrão R3R)  
F1. “Localiza um incidente de outro a causar-te tomares a atitude de (Item LX3)”.  
F2. “Localiza um incidente a causares a outro tomar a atitude de (Item LX3)”.  
F3. “Localiza um incidente de outro a causar a outro ou outros tomar a atitude de (Item LX3)”.  
F0. “Localiza um incidente de tu causares a ti próprio tomar a atitude de (Item LX3)”.

---

C/S 220H (2)

CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

1. Voe um rudimento até F/N.
2. Verifique LX2 (ou use a lista existente se previamente verificada. *Maneje por ordem de leitura*).  
Recordação 3 ou 4 vias  
F1. “Recorda outro o a causa-te sentir (Item LX2)”.  
F2. “Recorda causares a outro (sentir) (Item LX2)”.  
F3. “Recorda outro a causar outro ou outros (sentir) (Item LX2)”.  
F0. “Recorda causares-te a ti próprio sentir (Item LX2)”.  
Secundários 3 ou 4 vias  
F1. “Localiza um incidente de outro a causar-te sentir (Item LX2)”.  
F2. “Localiza um incidente a causares outro (sentir) (Item LX2)”.  
F3. “Localiza um incidente de outro a causar outro ou outros (sentir) (Item LX2)”.  
F0. “Localiza um incidente a causares a ti próprio sentir (Item LX2)”.

---

SUPERVISOR DE CASO 220H (3)

CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_

1. Voe rudimentos até F/N.
2. Verifique LX1 (omita qualquer item manejado anteriormente). *Corra Recordação e Engramas 3 ou 4 vias*.  
F1. Corra “Recorda outro a causar-te ser (Item LX1)”.  
F2. Corra “Recorda causares a outro ser (Item LX1)”.  
F3. Corra “Recorda outro a causar a outro ser (Item LX1)”.  
F0. “Recorda causares a ti próprio ser (Item LX1)”.  
F1. Encontra e corre um engrama de “outro a causar-te ser (Item LX1)”.  
F2. Encontra e corre um engrama de “tu a fazeres (Item LX1) a alguém ou a algo”.  
F3. Encontra e corre um engrama de “outro a fazer (Item LX1) a outro”.  
F0. *Encontra e corre um engrama de “causares a ti próprio (Item LX1)”.

---*

CASOS RESISTENTES 220H (4)

LX1 verificada para desgosto ou perda.

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe ruds até F/N, confira qualquer protesto.
2. Corra “Recorda desgosto” até F/N.

3. Encontre e corra um secundário ou cadeia de desgosto e perda para pc ou pré-OT.
  4. Encontre e corra overt secundário ou cadeia de causar desgosto e perda.
  5. Encontre e corra um secundário ou cadeia de outro a causar a outro desgosto e perda.
  6. Encontre e corra um secundário ou cadeia de causar desgosto si próprio.
- 

### CASOS RESISTENTES 22I

#### OVERTS CONTÍNUOS.

L&N “O que é que estás a tentar impedir?” pelas leis de L&N até um item.

Se duas ou mais leituras na primeira nulificação, estenda a lista até uma só leitura quando todos são chamados.

---

### CASOS RESISTENTES 22J

#### AUDITADO COM GRAUS ANTERIOR ES FORA.

Confira Sub-zeros, graus até IV e corra os não previamente corridos.

---

### CASOS RESISTENTES 22K

#### AUDITADO COM RUDIMENTOS FORA.

Corra cada um deles até F/N:

Em audição tiveste uma Quebra de ARC?

(Itsa, itsa anterior , ARCU CDEI).

Em audição tiveste um problema?

(Itsa, itsa anterior ).

Em audição tiveste uma contenção?

(Itsa itsa Anterior e QUEM quase descobriu?)

---

### CASOS RESISTENTES 220K (1)

#### AUDITADO COM RUDIMENTOS FORA.

Corra cada um deles até F/N:

1. Em audição foste auditado com um/uma \_\_\_\_\_

Quebra de ARC, PTP, contenção.

Na Quebra de ARC use ARCU CDEINR itsa, itsa anterior semelhante até F/N.

Em PTP maneje com itsa, itsa anterior semelhante até F/N.

Em contenções quase descobertas, itsa, itsa anterior semelhante até F/N.

2. Então, “auditaste alguém em cima de uma\_\_\_\_\_

“Quebra de ARC, PTP, contenção, cada um até F/N.

---

### CASOS RESISTENTES 220K (2)

#### AUDITADO COM RUDIMENTOS FORA.

Verificado para Quebra de ARC

1. Prepcheck Quebra de ARCs.

2. Se nenhum bom indicador no fim vá atrás à procura de quebras por ARCU CDEINR.

Itsa, itsa anterior semelhante.

---

### CASOS RESISTENTES 22L

Engrama igual a perigos de PT

(Por favor use LRH C/S YYY, C/S 250C, “Ameaça Ambiental”)

---

### CASOS RESISTENTES 22M

#### SERIAMENTE FISICAMENTE DOENTE.

Obtenha uma análise médica competente.

Quando bem ou se nenhuma melhoria, encontre e audite qualquer engrama ou cadeia até F/N,  
*R3R Triplo ou Quad.*  
(Ruds não têm que ser voados).  
(Tenha cuidado ao auditar uma pessoa com febre, audite levemente. Não force em nada).

---

CASOS RESISTENTES 220M (1)

Tinha estado fisicamente doente.

Protestando o item.

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe ruds até F/N, confira protesto em item de doença. Nesse caso, maneje protesto completamente, (itsa, itsa anterior semelhante). Se item ainda lê, encontre e corra uma cadeia de engramas de doença até F/N.

Você não pode correr um processo de Recordação em doença ou engramas. É muito. Se não ler em doença, reverifique e mande de volta a C/S.

---

SUPERVISOR DE CASO YYY  
CLASSE VIII

S & D WSU

Sintomas:

Lê no Form Verde como PTS.

Esteve doente.

---

SUPERVISOR DE CASO 250  
INSTRUÇÕES PARA O AUDITOR

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_

1. *Entrevista PTS conforme C/S Série 79 ou HCOB 10 de Agosto 73.*
2. *3 S & Ds, se necessário.*

---

SUPERVISOR DE CASO YYY  
CLASSE VIII  
S & D Falhado.

Sintomas:

Foi representado item singular.

---

SUPERVISOR DE CASO 250A  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Renulificar a lista, não a lista representada. Indique o item ao pc. Indique o erro de representação. Maneje quaisquer PTPs e mal-contenções.
2. Então siga com o grau ou secção.

---

SUPERVISOR DE CASO YYY  
CLASSE VIII

Doença

Sintomas:

Pc PTS.

Auditor de L&N imperito.

Pc teve S & D. WSU no passado que foi correcto. (S & Ds sendo um processo limitado).

---

SUPERVISOR DE CASO 250B  
CLASSE VIII

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe um rud.

2. Verifique:

Dificuldades

A ser suprimido

Ataques

Inimigos

Suprimindo

Ciclos incompletos

Desfazer

Defesa

Protesto

Não Fazer nada de

Retirar de

3. Prepcheck cada item com leitura por ordem de tamanho de leitura até F/N. Tendo o cuidado de manejar qualquer Quebra de ARC.

---

**SUPERVISOR DE CASO YYY**  
**CLASSE VIII**

Ameaça ambiental

Sintomas:

Pc ou pré-OT PTS

---

**SUPERVISOR DE CASO 250C**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Voe cada rud até F/N.

2. Encontre a ameaça ambiental para o pc só através de discussão. É o óbvio. É uma situação que queremos, não um item.

3. Encontre um engrama que contém uma situação que é exactamente igual à situação de PT encontrada em 2.

4. Corra o assunto do engrama, triplo ou quad.

F1. “Localiza um engrama igual aos perigos de PT”.

(Use como comando 1, então 2, 3, 4, etc). R3R.

F2. “Uma vez que deste a outro esse engrama”. R3R.

F3. “Uma vez que outro deu outro ou outros esse engrama”. R3R.

F0. Uma vez que deste a ti próprio esse engrama”. R3R.

---

**SUPERVISOR DE CASO ZZZ**  
**CLASSE VIII**

Assists

Sintomas:

Teve uma lesão severa.

---

**SUPERVISOR DE CASO 260**  
**CLASSE VIII**

Maneje conforme HCOB 23 de Julho 71—"Assists," Secção "RD de Lesão".

1. Assist. de toque.
2. Assist. de contacto.
3. L1C no membro lesado.
4. Então R3R no incidente da lesão.

Acções de Dianética habituais se seguiriam conforme necessário.

---

**\*SUPERVISOR DE CASO ZZZ**  
**CLASSE VIII**

Sec-checks não credíveis

Sintomas:

Não foi feito nenhum Form Verde para indicar que o pc deveria ter um Joburg. Corra: para além de muitas agulhas livres.

---

**SUPERVISOR DE CASO 260D**  
**CLASSE VIII**

Pc ou pré-OT: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

1. Faça um Prepcheck em Joburg ou sec-check, o que ler.
  2. Limpe esta avaliação e acção desnecessária e indique ao pc ou pré-OT que foi desnecessário.
  3. *LIR.*
  4. Pc ou pré-OT para próximo grau ou acção.
- 

**CLASSE VIII**  
**CARTA DO SUPERVISOR DE CASO**

NOME	SINTOMA	INSTRUÇÃO Nº	BURACO Nº
Acções incompletas	III	900	18
Álcool	KK	11	29
Assist.	III	900C	21
Assist., Tem uma Lesão Severo	ZZZ	260	66
Audição má, Prévio,	FF	6	11
Deserções, Curso ou Org	VV	22	41
Dinheiro, Tem Problema Com	RR	18	37
Doente, Fisicamente Doente	YYY	250B	64
Drogas	LL	12	30
Drogas, História de Éticas Pobre	VVV	220E(1)	47
Drogas, Nenhum F/N em Rehabs	VVV	220E(1)	47
Engrama igual a Perigos de PT	VVV	22L	59
Engrama LX1	VVV	220H(3)	53
Éticas, História Pobre	VVV	220E(1)	47
Exteriorização Ultrapassada	NN	14	32
Exteriorização, O/R	QQQ	170	36
Exteriorizar, Caso não pode	QQ	17	35
F/N, Parada	PP	16	34
F/N, Reclamações Sobre	EE	5	10
F/N, Ultrapassada em Sessão	OO	15	33
Form Verde	CCC	300	4

Form Verde ou Ruds	CC	3	3
Ganhos Invalidaram	UU	21	40
Invalidação de Ganhos	UU	21	40

### **Listas, Erros de**

Erros de Liste em:

1. Listas Recente	JJ	10A	22
2. Lista Anterior Disponível	JJ	10B 2	3
3. Lista Antiga Não Disponível	JJ	10C	24
4. Lista Recente Não Disponível	JJ	10D	25
5. Item mas nenhuma F/N	JJJ	100E	26
6. S&D, Erro de Lista	JJJ	100H	27
7. Item persistente	JJJ	100J	28
LX1, Verificação de Engrama	VVV	220H(3)	53
LX2, Verificação de Secundário	VVV	220H(2)	52
LX3, Verificação de Engrama	VVV	200H(1)	51
Maus Indicadores	BB	2	2
Pc crítico	GG	7	12
Processo Dividido por Quebra	TT	20	39
PTP, Repetindo	HHH	800B	16
PTS, Ameaça Ambiental	YYY	250C	65
Quebra de ARC, Caso Resistente	VVV	220K(2)	62
Quebras em Sessão	TT	20	39

### **Resistentes, Casos**

Verificação 7 Casos	VV	22	41
Não Quer Auditar	VV	22A	42

NOME	SINTOMA	INSTRUÇÃO N°	BURACO N°
Recordação que Finge dar F/N	VV	22B	43
Previna Auditando Auditando	VV	22C	44
Droga	VVV	220D + E	45
Drogas Éticas Pobres	VVV	220E(1)	46
Drogas Overt	VVV	220E(1)	47
Terapia Anterior	VVV	220F	48
Pratica Anterior	VVV	220G	49
Fora ValênciA	VVV	220H	50
Lista LX1	VVV	220H(3)	53
LX1, Verifcç.Desgosto ou Perda	VVV	220H(4)	54
Overt	VV	22I	55
Graus	VV	22J	56
Rudimentos	VV	22K	57
Rudimentos	VVV	220K(1)	58
Fisicamente Doente tinha sido	VV	22M	60
Fisicamente Doente	VVV	220M(1)	61
Quebras de ARC	VVV	220K(2)	62
Flutuar tudo	BB	2	2
OU Form Verde	CC	3	3
Até F/N	AA	1	1
Protesta em Sessão	HHH	800	14
R/S, Duro de Limpar	III	900A	19
R/S, No Examinador	III	900B	20
Montanha-russa	VV	22	41
Rudimentos, Caso Resistente	VV	22I	55

Rudimentos cruzados	HH	8	13
Ruds Fora	DDD	400A	9
Ruds Fora, Agulha de ARCX	HHH	800B	16
<b>S&amp;D</b>			
Erros de Lista	JJJ	100H	27
WSU	YYY	250	61
Falhado	YYY	250A	61
Auditor Inexperto	YYY	250B	62
Sec-checks	ZZZ	260D	65
Secund. LX1, Desgosto e Perda	VVV	220H(4)	54
Sólido, Banco ficou Sólido	SS	19	38
Pasta espessa, Caso Resistente	VV	22	41
Cansaço	MM	13	31
Sec-check não comprovado	ZZZ	260D	65
Recordação de valência de outra			
Pessoa, Engrama ou Cadeia	VVV	220H	50
Sessão longa	VV	22	41
Sessão má	II	9	17
TA alto, Crónico,	DDD	400	8
TA alto, Ruds	DD	4	7
Tudo Preto	CCC	300A	5 L.

RON HUBBARD  
Fundador